

PastoPlus

Pradera de 5 años (ideal para pastoreo)

Descripción técnica

Mezcla equilibrada de raigrás inglés, raigrás híbrido diploide y tréboles de larga duración.



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|------------|----|---------|----|-----|------|----|---|----|-----|
| Siembra (fecha recomendada) | Dosis de siembra | | Sembradora | | A voleo | | | | | | | |
| | 32 Kg/ha | 38 Kg/ha | | | | | | | | | | |
| Espigado (fecha aproximada) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | | |

(del 20 de Mayo al 5 de Junio)



Rendimiento

La pradera más rentable en producción

- 5 años asegurados de buena producción.
- El pastoreo aumenta la cantidad de hierba extraída de la pradera a lo largo de su vida.
- La fórmula más extendida en el norte de Europa.
- Es la mezcla que permite tener una producción de hierba cuando otras praderas ya no tienen capacidad de rebrote.
- Su rápido rebrote entre pastoreos permite llegar a extraer más de 14.000 kg/ha de materia seca al año.



Valor alimenticio

1 kilo de MS de PastoPlus = 1 kilo de cebada

- Se pueden producir 25 litros de leche por vaca y día simplemente con pastoreo de PastoPlus.
(incorporar 4 kg/día y vaca de heno de calidad con este tipo de manejo).



Niveles del valor alimenticio de PastoPlus, medidos en sus diferentes estados

| Estado de la pradera | MS% | UFL | UFC | PB% | DG% | |
|--------------------------|------|------|------|------|-----|-------------------------------------|
| Antes de encañar | 17,2 | 1,03 | 1,01 | 22,3 | 82 | Hierba joven, ideal para pastoreo |
| 7 días antes de espigado | 15,7 | 0,98 | 0,94 | 15,5 | 79 | Momento óptimo en siega |
| Espigado al 100% | 17,1 | 0,82 | 0,75 | 10,6 | 70 | Fuertes pérdidas nutritivas |
| Floración | 21,7 | 0,66 | 0,58 | 9,7 | 60 | ¡Peligro! Tus vacas te van a morder |

Facilidad de manejo

- Es la mejor mezcla para las praderas cerca de la ganadería.
- Realizar un pastoreo rotacional tanto en el espacio como en el tiempo.
- Poner a disposición un heno durante el pastoreo de animales.
- El espigado tardío de la PastoPlus, permite una mayor flexibilidad de manejo en el tiempo que puede llegar hasta 25 días más que otras praderas de espigado temprano.

NÚMERO DE DÍAS DE APROVECHAMIENTO DEL PASTOREO SEGÚN LA PRECOCIDAD DE LAS VARIETADES

